

**DECLARAȚIE DE CONFORMITATE dată de furnizor
nr. T1 Term – 108/01.05.2018
(în conformitate cu ISO/CEI 17050-1)**

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Adeziv și masă de șpaclu pentru lipit plăci din polistiren T1 Term

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul: Numarul lotului este inscripționat pe ambalaj.

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Pentru lipirea plăcilor termoizolatoare din polistiren pe suporturi minerale din beton, tencuială, b.c.a. sau cărămidă la interiorul și exteriorul cladirilor. *Produsul se folosește și pentru fixarea plasei de armare pe polistirenul expandat înaintea realizării finisajului.*

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului :

MINDO S.A. str. Herta 45, Dorohoi, jud. Botoșani Tel: 0231/610210, fax: 0231/610211

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: Nu este cazul

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 002-04/1377 -2018

7. Performanța produsului:

Caracteristici:	Standardul de incercari	Prevederile din standard	Valori declarate (rezultate incercari)
Aderenta mortarului la beton, N/mm ²	SR EN 1015-12:2016	-	0,37
Aderenta mortarului la polistiren, N/mm ²	SR EN 13494:2005	min. 0,08	0,09
Densitatea aparenta a mortarului întărit, Kg/m ³	SR EN 1015-10:2002 SR EN 1015-10/A1:2007	1300-1400	1330
Rezistența la întindere din încovoiere la 28 zile, N/mm ²	SR EN 1015-11:2002 SR EN 1015-11/A1:2007	-	3,12
Rezistența la compresune la 28 zile ,N/mm ²		-	9,32
Permeabilitatea la vapori de apă, Kg/m·s·Pa	SR EN 1015-19:2003	-	0,201 · 10 ⁻¹⁰
Coeficientul de permeabilitate la vapori de apă	SR EN 998-1:2012	-	9,94
Coeficientul de absorbție a apei datorată acțiunii capilare, Kg/m ² ·min ^{0,5}	SR EN 1015/18:2003	-	0,252
Clasa de reacție la foc	-	performanță nedeterminată	

8. Denumirea și adresa laboratoarelor care a efectuat încercările:

S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A. - București, str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

01.05.2018, Dorohoi,
(data și locul emiterii)

Director GENERAL,
Ing. Șerban – Dragoș Căzănișteanu

(funcție, nume, prenume, semnătura)



Produsul a fost livrat cu factura fiscală/aviz nr _____ / _____

Lot: vezi eticheta care însoțește produsul **zllaa**, zz – ziua ll – luna aa – ultimile cifre din an (data fabricației)