

S.C. MINDO S.A.  
 Nr.Ord.REG.COM.: J07/125/1991, CIF: RO622003, 715200 – Dorohoi, str. Herta, nr. 45, jud. Botosani,  
 BRD GSG DOROHOI: RO38BRDE070SV01488300700, telefon: 0231610210, fax: 0231610211,  
 e-mail: [mindo@mindo.ro](mailto:mindo@mindo.ro), web: [www.mindo.ro](http://www.mindo.ro)

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE dată de furnizor (în conformitate cu ISO/CEI 17050-1)

1. **Numar: T1 Term - 725/16.09.2015**
2. **Nume emitent: MINDO S.A.**  
**Adresa: Str Herta, nr. 45, Dorohoi, Jud. Botoșani**
3. **Obiectul declarației :** Se refera la conformitatea produsului reieșită din documentele de mai jos.

### ADEZIV PENTRU POLISTIREN ȘI MASĂ DE ȘPACLU TI Term

4. Așa cum a fost livrat, obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu cerințele următoarelor documente:

5.

Numar document	Titlu	Editie / data emiterii
002-04/1260-2015	Agrement tehnic	28 februarie 2015
-	Aviz tehnic	28 februarie 2015

6. **Informații suplimentare:**

Produsul se utilizeaza ca adeziv pentru lipirea plăcilor de polistiren expandat pe suporturi minerale si armarea plăcilor (masă de șpacu).

**Performanta produselor:**

Caracteristici:	Standardul de incercari	Prevederile din standard	Valori declarate (rezultate incercari)
Aderenta mortarului la beton, N/mm <sup>2</sup>	SR EN 1015-12:2001	-	0,28 rupere coeziva in mortar
Aderenta mortarului la polistiren, N/mm <sup>2</sup>	SR EN 13494:2003	min. 0,08	0,10 rupere in polistiren
Densitatea aparenta a mortarului întărit, Kg/m <sup>3</sup>	SR EN 1015-10:2002	1300-1400	1327
Rezistența la intindere din încovoiere la 28 zile, N/mm <sup>2</sup>	SR EN 1015-11:2002	-	3,44
Rezistența la compresiune la 28 zile, N/mm <sup>2</sup>	SR EN 1015-11:2002	-	9,04
Permeabilitatea la vapori de apă, Kg/m·s·Pa	SR EN 1015/19:2003	-	0,267 · 10-10
Coeficientul de permeabilitate la vapori de apă	SR EN 998-1:2004	-	9,21
Coeficientul de absorbtie a apei datorată acțiunii capilare, Kg/m <sup>2</sup> ·min 0,5	SR EN 1015/18:2003	-	0,252
Clasa de reacție la foc	-	F ( performanță nedeterminată)	

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: *S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A. București, str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2.*

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

16.09.2015, Dorohoi,  
 (data si locul emiterii)

**Director GENERAL,**  
**Ing. Șerban – Dragoș Căzănișteanu**

(functie, nume, prenume, semnătura)



Produsul a fost livrat cu factura fiscală/aviz nr \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_